Ribote

Vass6R06s016-020

Collection Vassal-Montpellier

1531Mtp3

26 10 40 A

Ribote
1. 27 A 4
= Bon vedro 1531

you Morrand!





07 v4

DESIGNATION Ribote 1531 = Bonvedro / Pyal CLOSA PLANCHE & RANG A Souche Vigueur: 1,5 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 0 Date de Véraison: 7.8.73 Date de Maturité : 3-9 73 x + 3 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (P) : L - M-- (C) BAIE : TG - G - M - P 15x14 disc. - sph. - ley - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s2 2 avec pépins - apyrène s3 s4 s5 JUS inc. - coloré

CLOS / PLANCHE of RANG A Souche (
Vigueur: 2

PORT: cris - 1 éris - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: Date de Véraison: 2 - 7 - 4 + 1

Date de véraison: 2 - 7 - 4 + 1

Date de maturité: 2 - 7 - 4 + 1

Pourriture: 0 | 12

GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - 1 - M - C

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$12

\$2 o avec pépins apyrène
\$31

\$416

JUS: inc. - coloré

Ribote = Bonvedro DESIGNATION : CLOS A PLANCHE 27 RANG A Souche 4 Vigueur : 2,5 PORT : (érig) - ½ érig - couché Millerandage: Date de Véraison: 5.8 Date de Maturité : 4 -9 - 75 x +3 Pourriture : 2 12 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G -M- PAGEAS disc. - Sph. - (ell) - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 3 s3 s4 s5 aved pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Année: 1976 Année: 13 to
Emplacement 1 - 27 A4 Désignation / Ribote ! Nombre ! d'yeux! x 15.3 193

D le 17.3.76

ANNEE: 1994. EMPLACEMENT 1 27 A 4 -NOM Ribote 6R6 A16.20 1531 03 Floraison Véraison début mi/v fin Souche Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti-Maturité 22.5 21.5 26.5 +1 2 2 Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: 0 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur: Port:

Emplacement:

1-27 A40-1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc of fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 6 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.1
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo72

Désignation: Ribote

Emplacement: 1-27A4 4.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 6 4 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

We ordre

Ribote

Désignation :

1.27 A4

VASSAI Planche côté Nº Souche (1) 2 3 4 5

alantan hartan hartan hartan l

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1) - jaune 2 - rouge clair 3 light base 52 - vrille rouge foncé 4.

; coloré Privert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

Ribote

ndonton kontroderatu akontrod

Désignation :

Emplacement:

1-27 A4 s. 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge partiellement rouge Bright petiolaire : au fout pétiolaire
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvozz

```
Rilote
Nº d'ordre
Désignation
                                     souche
           planche
                       côté
VASSAL
                                  GRAPPE
24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 13
                                  Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
      ramification B,
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière θ irrégulière 8.
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1 - ellipsoïde 2) - ovoïde 3 -
              troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme
              arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant (I ) non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1.)
29 - A jus incolore (I) - coloré 2.
33 - A peau fine \beta - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.
30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3.)
3I - A pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.
3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2 .
32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (I)- difficile 2.
                                                               -Calvo 74
```

DEMCHINATION /

EHPLACEMENT /

Ribote 1-27A4A.2 ndontandantandardandandard

SARMENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2) moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorca
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5),
                                     autre (4).
                                 : unie (1), anguleuse (2), striée (3). côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2). à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
Surface
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ......9
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo74

N° d'ordre: 1531.03

Désignation: Ribote = Bonuédro

Origine:

Emplacement: 1.27.44

```
8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3)
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S, lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3
13 - S, lat. inf. (prof.) ...... 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (fcrme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 7 - 8
17 - Dents: Méd/B ...... 1 - 2 - 3)
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - (3)
19 - Base nerva (gara ou déga) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 9
21 - Anglo L<sub>3</sub> XX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ...... ① - ② - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1 - 2 - 3.
                Forme : 4 - 5 "
                Médiane/Base : 6 - 7 - (8)
```

nhataahaataahaataahaataal